



Opencart 使用教程

Version: 1.0
Date: 2011-08-08

内容

1. 简介与安装.....	1
1.1. OPENCART 介绍.....	1
1.2. 下载源码和对应的语言包.....	1
1.3. 安装 OPENCART.....	1
1.4. 安装语言包.....	4
2. 初始化配置.....	6
2.1. 邮件配置.....	7
2.2. Opencart SEO 重写配置.....	8
3. 功能菜单说明.....	10
4. 插件扩展.....	13
5. 使用常见问题.....	15
6. 常用插件推荐.....	15

1. 简介与安装

1.1. OPENCART 介绍

Opencart 是国外著名的开源电子商务网站，由英国人 Daniel 一人独立开发，其社区非常活跃，由各国网友翻译出来的语言包已经达到 18 种，其中包括中文，俄文，法文，西班牙文，德文，日文等等。

Opencart 的优势在于前台界面的设计非常适合欧美购物者的浏览习惯：简洁，直观，唯美！后台也非常的简洁明了，而且功能强大，对于初学者来说非常容易上手，对于大多数经验丰富的网店经营者来说，OpenCart 的后台管理功能也基本能满足其需求。OpenCart 可以说是最适合国内用户建设外贸网店的程序！

1.2. 下载源码和对应的语言包


从[官方网站](http://www.cnopencart.com)上下载最新的源码包或者从 [Opencart 中文站\(www.cnopencart.com\)](http://www.cnopencart.com)上下载源码包和语言包。

本文以 XAMPP(http://www.apachefriends.org/zh_cn/xampp-windows.html)为 PHP 的发布环境。


1.3. 安装 OPENCART

首先把下载下来的源码包解压到 php 的发布目录，以 XAMPP 为例，发布目录为 htdocs，本文讲源码包解压到 htdocs 下，并改名为 op151。


然后进入 XAMPP 的 phpmyadmin 界面（<http://localhost/phpmyadmin/> 默认端口为 80），建立一个空的 MySQL 数据库。




数据库取名为 cnopencart




然后进入 Opencart 的安装目录， (<http://localhost/你的 Opencart 目录/install/>)



勾选点击继续到检查页面，



所有项目显示为绿色打勾状态，说明你的服务器或空间符合安装要求,如不符合，请确认各个目录是否有写入权限，点击下一步可以继续安装。



opencart

Step 3 - Configuration

1. Please enter your database connection details.

* Database Host:

* User:

Password:

* Database Name:

Database Prefix:

2. Please enter a username and password for the administration.

* Username:


* Password:

* E-Mail:

[Project Homepage](#) | [Documentation](#) | [Support Forums](#)

- License
- Pre-Installation
- **Configuration**
- Finished

这一步需要配置数据库信息和管理信息。输入刚刚建立的数据库 cnopencart，和对应的数据库用户和密码，填写好管理员帐号密码。点击下一步，就可以完成安装了。



opencart

Step 4 - Finished!

Don't forget to delete your installation directory!

Congratulations! You have successfully installed OpenCart.

[Goto your Online Shop](#) | [Login to your Administration](#)

[Project Homepage](#) | [Documentation](#) | [Support Forums](#)

- License
- Pre-Installation
- Configuration
- **Finished**

安装成功。删除安装目录（install 目录）。就完成安装了。

在空间上安装和这个步骤是一样的。

完成安装后，访问 <http://localhost/你的 Opencart 目录/> 即可看到 Opencart 的前台了。

访问 <http://localhost/你的 Opencart 目录/admin> 即可进入后台管理界面。


1.4. 安装语言包

从官方网站上或者 <http://www.cnopencart.com> 上下载语言包。

解压到 Opencart 的安装目录。

然后登录到你的网店后台：

选择： System -> Localisation -> Languages -> Insert (增加语言)



The screenshot shows the OpenCart Administration interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Catalog', 'Extensions', 'Sales', 'System' (highlighted), 'Reports', and 'Help'. The 'System' menu is expanded, showing 'Localisation' and 'Languages'. The 'Languages' menu is further expanded, showing 'Insert (增加语言)'. The 'Language' form is displayed with the following fields:

- Language Name:
- Code: (eg: en. Do not change if this is your default language.)
- Locale: (eg: en_US.UTF-8, en_US, en-gb, en_gb, english)
- Image: (eg: gb.png)
- Directory: (name of the language directory (case-sensitive))
- Filename: (main language filename without extension)
- Status: (Enabled)
- Sort Order:

填入如下：

Language Name:	Chinese
Code:	cn
Locale:	zh,zh-hk,zh-cn,zh-cn.UTF-8,cn-gb,chinese
Image:	cn.png
Directory:	chinese
Filename:	chinese
Status:	Enabled (启动)
Sort Order:	任意数字

填好点击 Save 保存

然后把中文语言设置为后台默认语言，

在 Setting 菜单里，点击当前的网店设置链接，在 Local 的标签页中可以设置前后台显示语言：

OpenCart | ADMINISTRATION

DashboardCatalogExtensionsSalesSystemReportsHelp

You are logged in as adminStore FrontLogout

Home :: Settings

Settings

SaveCancel

GeneralStoreLocalOptionImageMailServer

Country:United Kingdom

Region / State:Lancashire

Language:English

Administration Language:English

Currency:Change the default currency. Clear your browser cache to see the change and reset your existing cookie.

US Dollar

Auto Update Currency:Set your store to automatically update currencies daily.

☒ Yes☐ No

Length Class:Centimeter

这里我们设置后台默认为中文。

OpenCart | ADMINISTRATION

管理首页商品目录扩展功能营销推广系统设置统计报表帮助中心

您已登录为 admin商店前台退出系统

首页 :: 系统设置

系统设置

新增删除

☐ 网店名称

网店地址

管理


☐ Your Store (默认)

http://localhost:8085/op151/

[编辑]

OpenCart © 2009-2011 All Rights Reserved.
Version 1.5.1

这样后台就汉化完毕了。



而前台则多了中文图标。是不是很容易？

2. 初始化配置

安装好 Opencart 后，我们就需要对 Opencart 进行一些初始化配置了。

登录管理后台，进入 系统设置 -> 网店设置，可以看到一个网店列表，由于我们没有设置多个网店，所以这里只有一个默认网店



点击编辑，进入网店设置页面

[管理首页](#) [商品目录](#) [扩展功能](#) [营销推广](#) [系统设置](#) [统计报表](#) [帮助中心](#) [商店前台](#) [退出系统](#)

首页 > 系统设置

系统设置

保存 取消

编辑项目

商店设置

本地化设置

选项设置

图片设置

邮件协议

服务器设置

*商店名称:

Your Store

*店主名称:

Your Name

*联系地址:

Address 1

*电子邮箱:

yukai.kk@gmail.com

*联系电话:

123456789

传真号码:

OpenCart © 2009-2011 All Rights Reserved.

汉化过后的配置项目都有比较清楚的说明，这里不一一列举。主要讲解下邮件配置，和服务器配置。

2.1. 邮件配置

系统设置

保存 取消

编辑项目

商店设置

本地化设置

选项设置

图片设置

邮件协议

服务器设置

邮件协议:

只需选择 'MAIL'，除非您的主机已禁用 PHP 的邮件功能

MAIL

邮件参数:

当使用 'MAIL'，在此可增加额外的邮件地址(如 "femail@storeaddress.com")

SMTP 主机:

SMTP 用户:

SMTP 密码:

SMTP 端口:

25

SMTP 超时:

5

通知邮件:

创建新订单时给店主发送邮件。

☐ 是 ☒ 否

发送新注册用户邮件:

当有新用户注册时，发送邮件通知店主。

☐ 是 ☒ 否

附加通知邮箱:

任何您想收到本站邮件的额外信箱。

点击邮件协议，进入邮件配置页面。

Opencart 支持两种协议发送协议。一种是使用 PHP 自带的邮件发送函数发送，一种是使用 SMTP 协议发送。


使用 Mail 方法发送，在邮件协议中选择 Mail，下面的 SMTP 各项都不需要配置。即可实现邮件发送。

使用 SMTP 协议发送。你需要一个 SMTP 的服务器，目前有收费的也有免费的。

本文使用 QQ 的免费 SMTP 邮件协议，配置参数如下：

SMTP 主机:	<input type="text"/>
SMTP 用户:	<input type="text"/>
SMTP 密码:	<input type="text"/>
SMTP 端口:	<input type="text" value="25"/>
SMTP 超时:	<input type="text" value="5"/>

要使用 SMTP，必须确认下邮箱的 SMTP 服务是否已经开启。



确认开启后，使用以下参数，

SMTP 设置为：smtp.qq.com

SMTP 用户：你的 qq 号码（QQ 号@qq.com）

SMTP 密码：你的 qq 密码

然后点击保存即可。

其他的 SMTP 服务配置方法都是一样的。

2.2. Opencart SEO 重写配置

Opencart 默认的 URL 是这样的：

index.php?route=product/product&product_id=40

开启了重写功能后，就会变成这样

Xxx.html

是不是清爽许多？而且伪静态后的（我们称这种重写方式为伪静态）链接对搜索引擎收录起到很好的效果。

要开启 Opencart 的重写功能，需要做好以下几个配置工作。

1. 首先把 Opencart 目录下的.htaccess.txt 修改称.htaccess
2. 假如你的网站目录不是在根目录，则把 RewriteBase / 修改称 RewriteBase /opencart 目录/ 即可
3. 在后台的高级 URL Rewrite's: 选择 是

 系统设置

编辑项目	商店设置	本地化设置	选项设置	图片设置	邮件协议	服务器设置
------	------	-------	------	------	------	-------


使用 SSL:
要使用 SSL, 你需要在你的服务安装 SSL 及在设定档有 SSL 地址. ☐ 是 ☒ 否

高级 URL Rewrite's:
要使用搜索引擎优化网址's 您的服务器必须支持 Apache Rewrite Mod 功能. 在启用此项功能前你需要重新命名 .htaccess.txt 文件为 .htaccess ☒ 是 ☐ 否


系列维护模式:
本功能将在前台首页显示系统维护信息. 但在后台您可以正常使用本系统. ☐ 是 ☒ 否

加密密钥:
请提供一个密钥, 让处理订单时可加密个人的资料.

4. 编辑产品，分类，填写含有 SEO 关键字的字段

要求配送:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
库存单位:	<input type="text"/>
UPC:	<input type="text"/>
商品位置:	<input type="text"/>
SEO关键字:	<input type="text" value="apple-cinema"/>
商品图片: 点击图片以更换.	

这样就可以实现重写功能了，效果如下。



3. 功能菜单说明



- 管理首页：一些常规的统计信息和最近的 10 笔订单
- 商品目录：
 - 商品分类：商品分类管理。
 - 商品管理：添加，编辑产品
 - 属性：添加和管理产品属性组和产品属性。
 - 选项：添加产品选项类别
 - 品牌管理:添加管理网店品牌
 - 下载设置：添加网店下载
 - 商品评论：管理和查看产品评论
 - 文章管理：网店单页信息管理

录	扩展功能	营销推广	系统设置	统计报表	帮助中心
	模块配置				
	配送管理				
	支付管理				
	订单总计				
	插件扩展				
					\$0.00
					\$0.00
					0
					0
					0

- 扩展功能：

模块配置：Opencart 模块安装管理

配送管理：物流插件安装管理

支付管理：支付插件安装管理

订单总计：订单总计项目管理

插件扩展：主要是 Google Base 和 Google Sitemap 的安装管理

录	扩展功能	营销推广	系统设置	统计报表	帮助中心
	订单管理				
	商品退换				
	客户列表	客户列表			
	加盟客户	客户群组			
	优惠券设置				停用
	礼品券				停用
	邮件通知				

- 营销推广

订单管理：查看管理订单

商品退换：管理客户申请退换的商品

客户列表：管理客户和客户群组

加盟客户：管理加入网络联盟的客户

优惠券设置：设置优惠码和使用期限

礼品券：设置礼品券主题和礼品码等

邮件通知：群发邮件给用户




● 系统设置：

网店设置：设置多个网店，配置网店参数，配置服务器和邮件协议参数

设计：设置页面布局和横幅

用户管理：添加和管理网店后台用户。



● 参数设置：

语言设置：添加语言包

货币设置：添加币种

库存状态：定义和管理库存状态值

- 订单状态：定义和管理订单状态值
- 商品退换：配置商品退换的一些参数
- 国家设置/国家地区:设置国家和地区
- 区域群组：可自定义区域
- 税率类别：添加和管理税种
- 长度单位/重量单位：添加和管理长度/重量单位设置

统计报表		帮助中心	
营销推广	▶		
商品管理	▶		
客户列表	▶	订单统计	
加盟客户	▶	奖励积分统计	ISO 代码 (3)
	AF	商户信用统计	AFG
	AL		ALB
	DZ		DZA
	AS		ASM
	AD		AND

- 统计报表：各类数据的报表统计

4. 插件扩展

Opencart 的模块和插件管理是比较简单的。Opencart 的物流，支付，以及模块扩展都是安装在 admin 和 catalog 的 shipping, payment 和 module 目录上。

直接从官方网站或者 cnopencart.com 上下载到相应的插件，按照说明，把文件解压，然后到后台 扩展功能 功能菜单，配置相应的参数，即可完成安装。以下以模块安装为例：

管理首页商品目录扩展功能营销推广系统设置统计报表帮助中心商店前台退出系统

首页 - 模块管理

模块管理

模块名称	管理
帐户	[编辑] [卸载]
加盟会员	[编辑] [卸载]
横幅	[编辑] [卸载]
热卖商品	[安装]
品牌模块	[编辑] [卸载]
商品分类	[编辑] [卸载]
精品	[编辑] [卸载]
Google Talk	[安装]
网站信息	[安装]
最新商品	[安装]
Most view	[安装]
幻灯片	[编辑] [卸载]
特价商品	[安装]
商店	[安装]
欢迎语	[安装]

点击安装后，再点击编辑进入配置页面。

OpenCart | ADMINISTRATION

您已登录为 admin

管理首页商品目录扩展功能营销推广系统设置统计报表帮助中心商店前台退出系统

首页 - Modules - Most view

Most view

保存取消

Limit:	Layout:	Position:	Status:	Sort Order:

添加模块

点击添加模块

OpenCart | ADMINISTRATION

您已登录为 admin

管理首页商品目录扩展功能营销推广系统设置统计报表帮助中心商店前台退出系统

首页 - Modules - MostView

Most view


保存取消

Limit:	Layout:	Position:	Status:	Sort Order:
5	Category	Column Left	启用	1
				1


移除

添加模块

各个模块的参数都是不一样的。具体配置需要根据具体的模块为准。模块的公共参数，是Layout（布局，就是在设计菜单中设置的布局参数），Position（显示位置），Status（状态），Sort Order（排序，当页面存在多个模块的时候，在页面上的排序），配置完毕后，点击保存即可。



然后我们到前台上去看。



你看，我们刚刚配置的 most view 插件就显示在分类页面的左侧了。

5. 使用常见问题

1. SMTP 设置后邮件发送不了？
可使用 Phpmailer 或者 [Swift Mailer](#) 作为替代方案。[Swift Mailer](#) 的替换方案可参见 <http://www.cnopencart.com/viewtopic.php?f=9&t=676>
2. 多店设置
参见 <http://forum.opencart.com/viewforum.php?f=64>

6. 常用插件推荐

1. 支付宝插件下载

1.5x: <http://www.tylsoft.net/Alipay-For-Opencart15x> (测试版)

1.49x: <http://www.tylsoft.net/Alipay>

2.批量上传图片插件

<http://www.tylsoft.net/Batch-Upload-Images> (1.49x)

3.产品编辑页面批量上传图片插件

http://www.tylsoft.net/index.php?route=product/product&product_id=102 (1.5x)

4.首页关键字设置

<http://www.tylsoft.net/Setting-Store-Keyword>

5.分类菜单插件 (1.49x)

<http://www.tylsoft.net/Popup-Category>

本教程由 Opencart 中文 (www.cnopencart.com) 撰写，转载请注明 Opencart 中文 (www.cnopencart.com) 字样。多谢合作。

更多内容和服务请访问以下网址。

商业技术支持：www.tylsoft.com

Opencart 中文：www.cnopencart.com

邮件：service@tylsoft.com

QQ: 43495699
